

電線・ケーブルの分類と記号・名称

一般社団法人 日本電線工業会

用途区分(中分類)	記号	名称	適用規格	備考	
裸電線類	合金番号と形状の組合せによる	銅帯	—		
	合金番号と形状の組合せによる	銅棒	JIS H 3250		
	A	電気用軟銅線	JIS C 3102		
	A	電気用軟銅より線	JCS 1226		
	H	電気用硬銅線	JIS C 3101		
	H	一種硬銅より線	JIS C 3105		
	PH	二種硬銅より線	JIS C 3105		
	HAI	電気用硬アルミニウム線	JIS C 3108		
	HAI	硬アルミニウムより線	JIS C 3109		
	ACSR	鋼心アルミニウムより線	JIS C 3110		
	TH	すずめっき硬銅線	JIS C 3151		
	TA	すずめっき軟銅線	JIS C 3152		
	LH	避雷針用硬銅より線	—		
	架空配電線用絶縁電線類	DV□R	引込用ビニル絶縁電線	JIS C 3341	
DV□F		引込用ビニル絶縁平形電線	JIS C 3341		
OW		屋外用ビニル絶縁電線	JIS C 3340		
ACSR-OW		屋外用鋼心アルミ導体ビニル絶縁電線	電力規格 C-244		
OE		6600V 屋外用ポリチレン絶縁電線	電力規格 C-106		
ACSR-OE		6600V 屋外用鋼心アルミ導体ポリエチレン絶縁電線	電力規格 C-248		
OC		6600V 屋外用架橋ポリチレン絶縁電線	電力規格 C-107		
ACSR-OC		6600V 屋外用鋼心アルミ導体架橋ポリエチレン絶縁電線	電力規格 C-250		
AI-OC		6600V 屋外用アルミ導体架橋ポリエチレン絶縁電線	電力規格 C-251		
PDC		高圧引下用架橋ポリチレン絶縁電線	JIS C 3609		
PDP		高圧引下用EPゴム絶縁電線	JIS C 3609		
JC		緑廻し用架橋ポリエチレン絶縁電線	—		
JP		緑廻し用EPゴム絶縁電線	—		
絶縁電線		IV	600V ビニル絶縁電線	JIS C 3307	
	HIV	600V 二種ビニル絶縁電線	JIS C 3317		
	KIV	600V 電気機器用ビニル絶縁電線	JIS C 3316		
	HKIV	600V 電気機器用二種ビニル絶縁電線	JIS C 3316	追加	
	IK	600V けい素ゴム絶縁電線	JIS C 3323	追加	
	KGB	600V けい素ゴム絶縁ガラス編組電線	JIS C 3323	追加	
	LKGB	口出用けい素ゴム絶縁ガラス編組電線	JIS C 3315		
	LPN	口出用EPゴム絶縁クロロブレンシース電線	JIS C 3315	追加	
	LPH	口出用EPゴム絶縁クロロスルホン化ポリエチレンシース電線	JIS C 3315	追加	
	LK	口出用けい素ゴム絶縁電線	JIS C 3315	追加	
	LRN	口出用天然ゴム絶縁クロロブレンシース電線	JIS C 3315	追加	
	LN	口出用クロロブレン絶縁電線	JIS C 3315	追加	
	LHH	口出用クロロスルホン化ポリエチレン絶縁電線	JIS C 3315	追加	
	LP	口出用EPゴム絶縁電線	JIS C 3315	追加	
	IE	600V ポリエチレン絶縁電線	JCS 3410		
	600V MLFC	600V 耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線	—		
	3300V MLFC	3300V 耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線	—		
	6600V MLFC	6600V 耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線	—		
	KIP	6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線	JIS C 3611		
	KIC	6600V 高圧機器内配線用架橋ポリエチレン絶縁電線	JIS C 3611		
	コード類	VSF	単心ビニルコード	JIS C 3306	
		HVSF	二種単心ビニルコード	JIS C 3306	追加
		VTF	2個よりビニルコード	JIS C 3306	追加
		HVTF	二種2個よりビニルコード	JIS C 3306	追加
		VFF	ビニル平形コード	JIS C 3306	
		HVFF	二種ビニル平形コード	JIS C 3306	追加
		VCTF	ビニルキャブタイヤ丸形コード	JIS C 3306	
HVCTF		二種ビニルキャブタイヤ丸形コード	JIS C 3306	追加	
VCTFK		ビニルキャブタイヤ長円形コード	JIS C 3606		
HVCTFK		二種ビニルキャブタイヤ長円形コード	JIS C 3606	追加	
TF		ゴム絶縁よりコード	JIS C 3301	追加	
FF		ゴム絶縁袋打ちコード	JIS C 3301		
RF		ゴム絶縁丸打ちコード	JIS C 3301		
SSF		SBR絶縁単心コード	JIS C 3301	追加	
STF		SBR絶縁よりコード	JIS C 3301	追加	
SFF		SBR絶縁袋打ちコード	JIS C 3301	追加	
SRF		SBR絶縁丸打ちコード	JIS C 3301	追加	
SSFF		SBR絶縁平形コード	JIS C 3301	追加	
NFF		クロロブレンゴム絶縁袋打ちコード	JIS C 3301	追加	
NRF		クロロブレンゴム絶縁丸打ちコード	JIS C 3301	追加	
NNFF		クロロブレンゴム絶縁平形コード	JIS C 3301	追加	
EPFF		EPゴム絶縁袋打ちコード	JIS C 3301	追加	
EPRF		EPゴム絶縁丸打ちコード	JIS C 3301	追加	
EPPFF		EPゴム絶縁平形コード	JIS C 3301	追加	
HFF		クロロスルホン化ポリエチレンゴム絶縁袋打ちコード	JIS C 3301	追加	
HRF		クロロスルホン化ポリエチレンゴム絶縁丸打ちコード	JIS C 3301	追加	
HHFF		クロロスルホン化ポリエチレンゴム絶縁平形コード	JIS C 3301	追加	
CTF		ゴム絶縁キャブタイヤ丸形コード	JIS C 3301		
CTFK		ゴム絶縁キャブタイヤ長円形コード	JIS C 3301	追加	

電線・ケーブルの分類と記号・名称

一般社団法人 日本電線工業会

用途区分(中分類)	記号	名称	適用規格	備考	
	RNCTF	ゴム絶縁クロロブレンゴムシースキャブタイヤ丸形コード	JIS C 3301		
	RNCTFK	ゴム絶縁クロロブレンゴムシースキャブタイヤ長円形コード	JIS C 3301	追加	
	PNCTF	EPゴム絶縁クロロブレンゴムシースキャブタイヤ丸形コード	JIS C 3301		
	PNCTFK	EPゴム絶縁クロロブレンゴムシースキャブタイヤ長円形コー	JIS C 3301	追加	
キャブタイヤケーブル類	VCT	600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	JIS C 3312		
	1CT	600V 1種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル	JIS C 3327		
	2CT	600V 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル	JIS C 3327		
	3CT	600V 3種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル	JIS C 3327		
	4CT	600V 4種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル	JIS C 3327		
	2PNCT	600V 2種EPゴム絶縁クロロブレンキャブタイヤケーブル	JIS C 3327		
	3PNCT	600V 3種EPゴム絶縁クロロブレンキャブタイヤケーブル	JIS C 3327		
	4PNCT	600V 4種EPゴム絶縁クロロブレンキャブタイヤケーブル	JIS C 3327		
	2RNCT	600V 2種天然ゴム絶縁クロロブレンゴムキャブタイヤケー	JIS C 3327		
	3RNCT	600V 3種天然ゴム絶縁クロロブレンゴムキャブタイヤケー	JIS C 3327		
	4RNCT	600V 4種天然ゴム絶縁クロロブレンゴムキャブタイヤケー	JIS C 3327		
	2PHCT	600V 2種EPゴム絶縁クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤケーブル	JIS C 3327		
	3PHCT	600V 3種EPゴム絶縁クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤケーブル	JIS C 3327	追加	
	4PHCT	600V 4種EPゴム絶縁クロロスルホン化ポリエチレンゴムキャブタイヤケーブル	JIS C 3327	追加	
	KKCT	けい素ゴム絶縁けい素ゴムキャブタイヤケーブル	JIS C 3327	追加	
	WCT	溶接機導線用天然ゴムシースケーブル	JIS C 3404		
	WNCT	溶接機導線用クロロブレンゴムシースケーブル	JIS C 3404	追加	
	WHCT	溶接機導線用クロロスルホン化ポリエチレンゴムシースケー	JIS C 3404	追加	
	WRCT	溶接機ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル	JIS C 3404	追加	
	WRNCT	溶接機ホルダ用天然ゴム絶縁クロロブレンゴムシースケー	JIS C 3404	追加	
	WRHCT	溶接機ホルダ用天然ゴム絶縁クロロスルホン化ポリエチレンゴムシースケーブル	JIS C 3404	追加	
	3300V 2PNCT	3300V 2種EPゴム絶縁クロロブレンキャブタイヤケーブ	JCS 4353	追加	
	3300V 3PNCT	3300V 3種EPゴム絶縁クロロブレンキャブタイヤケーブ	JCS 4353	追加	
	6600V 2PNCT	6600V 2種EPゴム絶縁クロロブレンキャブタイヤケーブ	JCS 4353	追加	
	6600V 3PNCT	6600V 3種EPゴム絶縁クロロブレンキャブタイヤケーブ	JCS 4353	追加	
	EV-2PNCT	電気自動車等用2種クロロブレンキャブタイヤケーブル	JCS 4522	追加	
	EV-VCT	電気自動車等用ビニルキャブタイヤケーブル	JCS 4522	追加	
	EV-PVCT	電気自動車等用ビニルキャブタイヤケーブル	JCS 4522	追加	
	電力ケーブル類	VVF	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(平形)	JIS C 3342	
		VV又はVVVR	600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(丸形)	JIS C 3342	
		VVF(G)	アース線付600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型	JCS 4519	
VVMAZV		600V ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル	-		
600V EV		600V ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JIS C 3605		
600V EE		600V ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3605	追加	
600V CV		600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JIS C 3605		
600V CV-S		600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)	-		
600V CVD		600V 単心2個より(デュプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JIS C 3605(準拠)		
600V CVD-S		600V 単心2個より(デュプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)	-		
600V CVT		600V 単心3個より(トリプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JIS C 3605(準拠)		
600V CVT-S		600V 単心3個より(トリプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)	-		
600V CVQ		600V 単心4個より(カドラプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JIS C 3605(準拠)		
600V CVQ-S		600V 単心4個より(カドラプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)	-		
600V CE		600V 架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3605		
600V CE-S		600V 架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	-		
600V CED		600V 単心2個より(デュプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3605(準拠)		
600V CED-S		600V 単心2個より(デュプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	-		
600V CET		600V 単心3個より(トリプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3605(準拠)		
600V CET-S		600V 単心3個より(トリプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	-		
600V CEQ		600V 単心4個より(カドラプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3605(準拠)		
600V CEQ-S		600V 単心4個より(カドラプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	-		
600V CVMAZV		600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル	-		
MB		600V分岐付ケーブル	JCS 4376	追加	

電線・ケーブルの分類と記号・名称

一般社団法人 日本電線工業会

用途区分(中分類)	記号	名称	適用規格	備考
	UB	屋内配線用ユニットケーブル	JCS 4398	追加
	600V CV-F	600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースフラットケーブル	-	
	3300V CV	3300V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JCS 4516	追加
	3300V CVT	3300V トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JCS 4516	追加
	3300V CE	3300V 架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JCS 4516	追加
	3300V CET	3300V トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JCS 4516	追加
	6600V CV	6600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JIS C 3606	
	6600V CVD	6600V デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JIS C 3606(準拠)	
	6600V CVT	6600V トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JIS C 3606	
	6600V CE	6600V 架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3606	
	6600V CET	6600V トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3606	
	6600V CVMAZV	6600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル	-	
	6600V CVMAZE	6600V 架橋ポリエチレン絶縁架橋ビニルシース波付鋼管がい装ポリエチレン防食ケーブル	-	
	600V PN	600V EPゴム絶縁クロロプレンシースケーブル	JIS C 3621	追加
	600V PV	600V EPゴム絶縁ビニルシースケーブル	JIS C 3621	追加
	3300V PN	3300V EPゴム絶縁クロロプレンシースケーブル	JCS 4329	追加
	3300V PV	3300V EPゴム絶縁ビニルシースケーブル	JCS 4329	追加
	6600V PN	6600V EPゴム絶縁クロロプレンシースケーブル	JCS 4329	追加
	6600V PV	6600V EPゴム絶縁ビニルシースケーブル	JCS 4329	追加
	DC1500V PV-CC	直流1500V PV配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレンシースケーブル	JCS 4517	追加
	DC1500V PV-QQ	直流1500V PV配線用架橋ポリオレフィン絶縁架橋ポリオレフィンシースケーブル	JCS 4517	追加
DC1500V PV-CQ	直流1500V PV配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリオレフィンシースケーブル	JCS 4517	追加	
DC1500V PV-PP	直流1500V PV配線用エチレンゴム絶縁エチレンゴムシースケーブル	JCS 4517	追加	
特高電力ケーブル類	11kV CV	11kV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	-	
	11kV CVT	11kV トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	-	
	22kV CV	22kV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	-	
	22kV CVT	22kV トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	-	
	33kV CV	33kV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	-	
	33kV CVT	33kV トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	-	
	66kV CV	66kV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	-	
	66kV CVT	66kV トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	-	
耐火ケーブル類	600V FP	600V 露出用耐火ケーブル	JCS 4506	追加
	600V FP-C	600V 電線管用耐火ケーブル	JCS 4506	
	600V FP-CD	600V 電線管用単心2個より(デュプレックス)形耐火ケーブル	JCS 4506(準拠)	
	600V FP-CT	600V 電線管用単心3個より(トリプレックス)形耐火ケーブル	JCS 4506(準拠)	
	600V FP-CQ	600V 電線管用単心4個より(カドラプレックス)形耐火ケーブル	JCS 4506(準拠)	
	6600V FP	6600V 露出用耐火ケーブル	JCS 4507	
	6600V FP-C	6600V 電線管用耐火ケーブル	JCS 4507	
	6600V FP-CD	6600V 電線管用デュプレックス形耐火ケーブル	JCS 4507(準拠)	
6600V FP-CT	6600V 電線管用トリプレックス形耐火ケーブル	JCS 4507(準拠)		
制御ケーブル類	CVV	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	JIS C 3401	
	CVV-S	制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)	JCS 4258	
	CVVMAZV	制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル	-	
	CCV	制御用架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JIS C 3401	
	CCV-S	制御用架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)	JCS 4258	
	CCE	制御用架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3401	
	CCE-S	制御用架橋ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	JCS 4258	追加
	CCVMAZV	制御用架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル	-	
	CEE	制御用ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3401	
	CEE-S	制御用ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	JCS 4258	
	CEV	制御用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JIS C 3401	
CEV-S	制御用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)	JCS 4258		
信号ケーブル類	SVV	交通信号用ビニル絶縁シースケーブル	IEJRS 36203-1E IEJRS 36203-3C	
	SVV-SS	交通信号用ビニル絶縁自己支持シースケーブル	IEJRS 36203-1E IEJRS 36203-3C	

電線・ケーブルの分類と記号・名称

一般社団法人 日本電線工業会

用途区分(中分類)	記号	名称	適用規格	備考
	SVV-CV	交通信号用ビニル絶縁波付鋼管がい装シースケーブル	旧JRS 36203-1E 旧JRS 36203-3C	
	WV0	JRSビニル信号ケーブル	JRS規格 JRS36405-8E	
計装用ケーブル類	JKVV	弱電計装用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	JCS 4364	
	JKEE	弱電計装用ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JCS 4364	
	JKEV	弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JCS 4364	
	JKEV-S	弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい)	JCS 4364	
補償電線類	BC	補償導線	JCS 4365	
	RCA	補償導線	JCS 4365	
	SCA	補償導線	JCS 4365	
	NX	補償導線	JCS 4365	
	NC	補償導線	JCS 4365	
	KX	補償導線	JCS 4365	
	KCA	補償導線	JCS 4365	
	KCB	補償導線	JCS 4365	
	KCC	補償導線	JCS 4365	
	EX	補償導線	JCS 4365	
	JX	補償導線	JCS 4365	
	TX	補償導線	JCS 4365	
警報用電線類	AEV	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JCS 4396	
	AEV-S	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)	JCS 4396(準拠)	
	AEV-S-SS	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシース自己支持形ケーブル(遮へい付)	JCS 4396(準拠)	
	AEV オクナイ	屋内警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JCS 4396	
	AFC	警報用フラットケーブル	JCS 4504	
耐熱電線類	HP	小勢力回路用耐熱電線	JCS 3501	
	HP-S	小勢力回路用耐熱電線(遮へい付)	JCS 3501(準拠)	
	KHV	電子・通信機器用耐熱ビニル電線	JCS 3368	追加
	SHVVR	600V 特殊耐熱ビニル絶縁耐熱ビニルシースケーブル丸	JCS 4355	追加
	SHVVF	600V 特殊耐熱ビニル絶縁耐熱ビニルシースケーブル平	JCS 4355	追加
通信ケーブル類	CPEV	市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JCS 5224	
	CPEV-S	市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい)	JCS 5224(準拠)	
	CPEV-SA	市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(アルミテープ遮へい)	JCS 5224(準拠)	
	CPEV-SLA	市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(アルミはく付きテープ遮へい)	JCS 5224(準拠)	
	CPEV-SB	市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅線編組遮へい)	JCS 5224(準拠)	
	CPEVTAZV	市内対ポリエチレン絶縁ビニルシース鋼帯がい装ビニル防食ケーブル	JCS 5224	追加
	CPEV-SSS	市内対ポリエチレン絶縁ビニルシース巻付け自己支持形ケーブル	JCS 5224	
	CPEV-SSF	市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースラッシング自己支持形ケーブル	JCS 5224	
	CPEV-SSD	市内対ポリエチレン絶縁ビニルシース8字自己支持形ケーブル	JCS 5224	
	TKEV	ポリエチレン絶縁ビニルシース通信用構内ケーブル	JCS 9070	
	ECO-CCP-P	着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JCS 9072	
	ECO-CCP-P-SSD	着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシース自己支持形ケーブル	JCS 9072	
	ECO-CCP-AP	着色識別星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブル	JCS 9072	
	ECO-CCP-AP-SSD	着色識別星形ポリエチレン絶縁ラミネートシース自己支持形ケーブル	JCS 9072	
	FCPEV	着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JCS 5402	
	FCPEV-SSD	着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシース自己支持形ケーブル	JCS 5402	追加
	ECO-CPEE	市内対ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JCS 5287	
	ECO-CPEE-SA	市内対ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル(アルミテープ遮へい)	JCS 5287(準拠)	
	ECO-CPEETAZE	市内対ポリエチレン絶縁ポリエチレンシース鋼帯がい装ポリエチレン防食ケーブル	JCS 5287	追加
	ECO-TQEE	市外星ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JCS 5327	
	TQEV	市外星ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	JCS 5327	
	EYV-S	ポリエチレン絶縁ナイロン被覆ビニルシース電線(遮へい付)	-	
	TIEV	屋内用通信電線(通信用屋内2コよりビニル電線)	JCS 9068	
	TIVF	屋内用平形通信電線(通信用屋内ビニル平形電線)	JCS 9068	
	TOV	通信用屋外2コよりビニル電線	旧JRS規格	
	TOEV-SS	自己支持形屋外用通信電線	JCS 9069	
	SD	SDワイヤ	JCS 9073	
	SWVP	局内ビニル絶縁ビニルシースケーブル(プリント)	旧NTT規格	
	EBT	電子ボタン電話用ビニルシースケーブル	JCS 5504	
	BTIEV	屋内用ボタン電話ケーブル	JCS 9071	
	KV	電子・通信機器用ビニル電線	JCS 3368	追加
	KVX	電子・通信機器用架橋ビニル電線	JCS 3368	追加
	TJVY	通信ジャンパー用ビニル絶縁ナイロンシース電線	-	
	略称なし	JR用通信ケーブル	-	

電線・ケーブルの分類と記号・名称

一般社団法人 日本電線工業会

用途区分(中分類)	記号	名称	適用規格	備考
UTPケーブル類	UTP-CAT□	LAN用ツイストペアケーブル	JCS 5507	
同軸ケーブル類	□C-□V	高周波同軸ケーブル(ポリエチレン絶縁編組形)75Ω	JIS C 3501	
	□C-□VCS	高周波同軸ケーブル(ポリエチレン絶縁編組形)75Ω	JIS C 3501	追加
	□C-□VS	高周波同軸ケーブル(ポリエチレン絶縁編組形)75Ω	JIS C 3501	追加
	□C-□W	高周波同軸ケーブル(ポリエチレン絶縁編組形)75Ω	JIS C 3501	
	□D-□V	高周波同軸ケーブル(ポリエチレン絶縁編組形)50Ω	JIS C 3501	
	□D-□W	高周波同軸ケーブル(ポリエチレン絶縁編組形)50Ω	JIS C 3501	
	RG-□/U	高周波(RG)同軸ケーブル	旧防衛省仕様 DSP-C-3102	
	RG-□A/U	高周波(RG)同軸ケーブル	旧防衛省仕様 DSP-C-3102	
	RG-□B/U	高周波(RG)同軸ケーブル	旧防衛省仕様 DSP-C-3102	
	TVECX	テレビジョン受信用ポリエチレン絶縁同軸ケーブル	JIS C 3502	追加
	TVEFCX	テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁同軸ケーブル	JIS C 3502	追加
	S-□C-FB	衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル	JIS C 3502	
	S-□C-HFL	衛星放送テレビジョン受信用高発泡プラスチック絶縁ラミネートシース同軸ケーブル	JIS C 3502	
	S-□C-HFL-SS	衛星放送テレビジョン受信用高発泡プラスチック絶縁ラミネートシース自己支持形同軸ケーブル	JIS C 3502	
	PSACOX-□C	□C-CATV用(給電兼用)アルミニウムパイプ形同軸ケーブル	JIS C 3503	
	PSACOX-□C-SSF	□C-CATV用(給電兼用)アルミニウムパイプ形同軸ケーブル(ラッシング自己支持形)	JIS C 3503	
	PSACOX-□C-SSD	□C-CATV用(給電兼用)アルミニウムパイプ形同軸ケーブル(8字自己支持形)	JIS C 3503	
	LCX	漏えい同軸ケーブル	-	
	HR-CX	耐熱形同軸ケーブル	JCS 5501	
	HR-LCX	耐熱形漏えい同軸ケーブル	JCS 5501	
マイクロホン・スピーカーケーブル類	MVV-S	マイクロホン用ビニルコード	JCS 4271	
	4E6	電磁シールドマイクロホンケーブル	-	
	-	インターホンケーブル	-	
フラットケーブル類	PUFC	電力用フラットケーブル	JIS C 3652	
	-	通信用フラットケーブル	-	
	-	情報用フラットケーブル	-	
プレハブケーブル類	-	プレハブケーブル	-	
	-	弱電プレハブケーブル	-	
航空灯火ケーブル類	-	航空灯火ケーブル	-	
絶縁電線類 (エコケーブル)	EM 1E/F	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線	JIS C 3612	
	EM 1C/F	600V 耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線	JCS 3417	
	EM 1K1E/F	600V 耐燃性機器内配線用ポリエチレン絶縁電線	-	
	EM 600V MLFC/F	600V 耐燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン絶縁電線	-	
	EM 3300V MLFC/F	3300V 耐燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン絶縁電線	-	
	EM 6600V MLFC/F	6600V 耐燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン絶縁電線	-	
	F-VV	難燃性600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	JCS 4369	追加
コード類 (エコケーブル)	ESF(/F)	耐燃性ポリエチレン単心コード	JCS 4501	追加
	CSF(/F)	耐燃性架橋ポリエチレン単心コード	JCS 4501	追加
	EFF(/F)	耐燃性ポリエチレン平形コード	JCS 4501	追加
	CFF(/F)	耐燃性架橋ポリエチレン平形コード	JCS 4501	追加
	ECTF(/F)	ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード	JCS 4501	追加
	CCTF(/F)	架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ丸形コード	JCS 4501	追加
	ECTFK(/F)	ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ長円形コード	JCS 4501	追加
	CCTFK(/F)	架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースキャブタイヤ長円形コード	JCS 4501	追加
	MOO-S/F	マイクロホン用OO形耐燃性ポリオレフィンコード	JCS 4508	追加
	MOQ-S/F	マイクロホン用OQ形耐燃性ポリオレフィンコード	JCS 4508	追加
	MQO-S/F	マイクロホン用QO形耐燃性ポリオレフィンコード	JCS 4508	追加
	MQQ-S/F	マイクロホン用QQ形耐燃性ポリオレフィンコード	JCS 4508	追加
	MEE-S/F	マイクロホン用EE形耐燃性ポリエチレンコード	JCS 4518	追加
	MCE-S/F	マイクロホン用CE形耐燃性ポリエチレンコード	JCS 4518	追加
	OSF/F	耐燃性ポリオレフィン単心コード	JCS 4509	追加
	QSF/F	耐燃性架橋ポリオレフィン単心コード	JCS 4509	追加
	OFF/F	耐燃性ポリオレフィン平形コード	JCS 4509	追加
	QFF/F	耐燃性架橋ポリオレフィン平形コード	JCS 4509	追加
	OOCTF/F	耐燃性ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンシースキャブタイヤ丸形コード	JCS 4509	追加
	OQCTF/F	耐燃性ポリオレフィン絶縁耐燃性架橋ポリオレフィンシースキャブタイヤ丸形コード	JCS 4509	追加
	QOCTF/F	耐燃性架橋ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンシースキャブタイヤ丸形コード	JCS 4509	追加
	QQCTF/F	耐燃性架橋ポリオレフィン絶縁耐燃性架橋ポリオレフィンシースキャブタイヤ丸形コード	JCS 4509	追加

電線・ケーブルの分類と記号・名称

一般社団法人 日本電線工業会

用途区分(中分類)	記号	名称	適用規格	備考
	OOCTFK/F	耐燃性ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンシースキャブタイヤ長円形コード	JCS 4509	追加
	OQCTFK/F	耐燃性ポリオレフィン絶縁耐燃性架橋ポリオレフィンシースキャブタイヤ長円形コード	JCS 4509	追加
	QOCTFK/F	耐燃性架橋ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンシースキャブタイヤ長円形コード	JCS 4509	追加
	QQCTFK/F	耐燃性架橋ポリオレフィン絶縁耐燃性架橋ポリオレフィンシースキャブタイヤ長円形コード	JCS 4509	追加
	PPCTF/F	EPゴム絶縁耐燃性エチレンゴムシースキャブタイヤ丸形コード	JCS 4510	追加
	PPCTFK/F	EPゴム絶縁耐燃性エチレンゴムシースキャブタイヤ長円形コード	JCS 4510	追加
キャブタイヤ類 (エコケーブル)	2PPCT/F	600V 2種EPゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル	JCS 4511	追加
	3PPCT/F	600V 3種EPゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル	JCS 4511	追加
	EOCT/F	600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル	JCS 4512	追加
	OOCT/F	600V ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル	JCS 4512	追加
	QOCT/F	600V 架橋ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル	JCS 4512	追加
	QQCT/F	600V 架橋ポリオレフィン絶縁耐燃性架橋ポリオレフィンキャブタイヤケーブル	JCS 4512	追加
	WQCT/F	溶接機導線用耐燃性架橋ポリオレフィンシースケーブル	JCS 4514	追加
	WQQCT/F	溶接機ホルダ用架橋ポリオレフィン絶縁耐燃性架橋ポリオレフィンシースケーブル	JCS 4514	追加
	EV-OOCT/F	電気自動車等用耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル	JCS 4522	追加
	EV-OOCT	電気自動車等用耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル	JCS 4522	追加
	EV-2PPCTF/F	電気自動車等用2種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケー	JCS 4522	追加
	EV-2PPCTF	電気自動車等用2種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケー	JCS 4522	追加
電力ケーブル類 (エコケーブル)	EM 600V EEF/F	600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(平形)	JIS C 3605	
	EM 600V EEF/F(G)	アース線付600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(平形)	JCS 4520	追加
	EM 600V EE/F	600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3605	
	EM 600V CE/F	600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3605	
	EM 600V CEF/F	600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(平形)	JIS C 3605	追加
	EM 600V CE/F-S	600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	-	
	EM 600V CED/F	600V 単心2個より(デュプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3605(準拠)	
	EM 600V CED/F-S	600V 単心2個より(デュプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	-	
	EM 600V CET/F	600V 単心3個より(トリプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JISC3605(準拠)	
	EM 600V CET/F-S	600V 単心3個より(トリプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	-	
	EM 600V CEQ/F	600V 単心4個より(カドラプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3605(準拠)	
	EM 600V CEQ/F-S	600V 単心4個より(カドラプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	-	
	EM-MB/F	600V EM分岐付ケーブル	JCS 4427	追加
	EM-UB/F	屋内配線用EMユニットケーブル	JCS 4425	追加
	EM 3300V CE/F	3300V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JCS 4516	追加
	EM 3300V CED/F	3300V デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JCS 4516(準拠)	追加
	EM 3300V CET/F	3300V トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JCS 4516	追加
	EM 6600V CE/F	6600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3606	
	EM 6600V CED/F	6600V デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3606(準拠)	
	EM 6600V CET/F	6600V トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3606	
耐火ケーブル類 (エコケーブル)	EM 600V FP-C/F	600V 耐火ケーブル(耐燃性ポリエチレンシース)	JCS 4506(準拠)	
	EM 600V FP-CD/F	600V 単心2個より(デュプレックス)形 耐火ケーブル(耐燃性ポリエチレンシース)	JCS 4506(準拠)	
	EM 600V FP-CT/F	600V 単心3個より(トリプレックス)形 耐火ケーブル(耐燃性ポリエチレンシース)	JCS 4506(準拠)	

電線・ケーブルの分類と記号・名称

一般社団法人 日本電線工業会

用途区分(中分類)	記号	名称	適用規格	備考	
	EM 600V FP-CQ/F	600V 単心4個より(カドラブレックス)形 耐火ケーブル(耐燃性ポリエチレンシース)	JCS 4506(準拠)		
	EM 6600V FP-C/F	6600V 耐火ケーブル(耐燃性ポリエチレンシース)	JCS 4507(準拠)		
	EM 6600V FP-CD/F	6600V デュプレックス形 耐火ケーブル(耐燃性ポリエチレンシース)	JCS 4507(準拠)		
	EM 6600V FP-CT/F	6600V トリプレックス形 耐火ケーブル(耐燃性ポリエチレンシース)	JCS 4507(準拠)		
制御ケーブル類 (エコケーブル)	EM CEE/F	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3401		
	EM CEE/F-S	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	JCS 4258		
	EM CCE/F	制御用架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JIS C 3401		
	EM CCE/F-S	制御用架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	JCS 4258		
	F-CVV	難燃性制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	JCS 4370	追加	
計装ケーブル類 (エコケーブル)	EM JKEE/F	計装用ツイストペアポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	-		
	EM JKEE/F-S	計装用ツイストペアポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	-		
	EM JKEE/F-SB	計装用ツイストペアポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅編組遮へい付)	-		
警報ケーブル類 (エコケーブル)	EM AEE/F	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JCS 4396		
	EM AEE/F-S	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	JCS 4396(準拠)		
	EM AEE/F-S-SS	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル自己支持形ケーブル(遮へい付)	JCS 4396(準拠)		
	EM AEE/F オクナイ	屋内用警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JCS 4396		
	EM AFC/F	警報用耐燃性フラットケーブル	JCS 4504(準拠)		
耐熱電線類 (エコケーブル)	EM HP/F	耐熱ケーブル(耐燃性ポリエチレンシース)	JCS 3501(準拠)		
	EM HP/F-S	耐熱ケーブル(耐燃性ポリエチレンシース)(遮へい付)	JCS 3501(準拠)		
	F-SHVV	難燃性600V 特殊耐熱ケーブル(耐燃性ポリエチレンシース)	JCS 4369	追加	
	F-SHCVV	難燃性制御用特殊耐熱ケーブル(耐燃性ポリエチレンシース)	JCS 4370	追加	
通信用ケーブル類 (エコケーブル)	ECO-CPEE/F	市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JCS 5420		
	ECO-CPEE/F-S	市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい)	JCS 5420(準拠)		
	ECO-CPEE/F-SS	市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(自己支持形)	JCS 5420(準拠)		
	ECO-CPEE/F-S-S S	市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(自己支持形銅テープ遮へい)	JCS 5420(準拠)		
	ECO-CPEE/F-SB	市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅線編組遮へい)	JCS 5420(準拠)		
	ECO-CPEE/F-SLA	市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(アルミはく付きテープ遮へい)	JCS 5420(準拠)		
	ECO-CPEE/F-SCF	市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅・鉄テープ遮へい)	JCS 5420(準拠)		
	ECO-CPEE/F-SF	市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(鉄テープ遮へい)	JCS 5420(準拠)		
	ECO-CCP-P/F	着色識別耐燃性ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル	JCS 9072(準拠)		
	ECO-CCP-P/F-SS	着色識別耐燃性ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル(自己支持形)	JCS 9072(準拠)		
	ECO-CCP-AP/F	着色識別耐燃性ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	JCS 9072(準拠)		
	ECO-FCPEE/F	市内用対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JCS 5421		
	ECO-TIEE/F	屋内用対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル	JCS 9074		
	ECO-TIEF/F	耐燃性ポリエチレン絶縁屋内用平形通信電線	JCS 9074		
	ECO-TKEE/F	耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル	JCS 9075		
	ECO-BTIEE/F	耐燃性ポリエチレンシース屋内用ボタン電話ケーブル	JCS 9076		
	ECO-EBT/F	電子ボタン電話用耐燃性ポリオレフィンシースケーブル	JCS 5504		
	ECO-OP	環境配慮形光ファイバケーブル	JCS 5505		
	ECO-OP/F	環境配慮形耐燃性光ファイバケーブル	JCS 5505		
	ECO-OP/SF	環境配慮形難燃性光ファイバケーブル	JCS 5505		
	ECO-MC	環境配慮形メタル通信ケーブル	JCS 5506		
	ECO-MC/F	環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル	JCS 5506		
	ECO-MC/SF	環境配慮形難燃性メタル通信ケーブル	JCS 5506		
	ECO-MTBF/F	ECO通信分岐付ケーブル	JCS 5429	追加	
	UTPケーブル類 (エコケーブル)	ECO-UTP-CAT□/F	耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル	JCS 5503	
	同軸ケーブル類 (エコケーブル)	ECO-□C-2E/F	75オーム形耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル	JCS 5422	
		ECO-□C-2W/F	75オーム形耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル	JCS 5422	
ECO-□C-2ECS/F		75オーム形耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル	JCS 5422		
ECO-□C-2ES/F		75オーム形耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル	JCS 5422		
ECO-□D-2E/F		75オーム形耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル	JCS 5422		
ECO-□D-2W/F		75オーム形耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル	JCS 5422		

電線・ケーブルの分類と記号・名称

一般社団法人 日本電線工業会

用途区分(中分類)	記号	名称	適用規格	備考
	ECO-S-□C-FB/F	衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル	JCS 5423	
その他弱電ケーブル(エコケーブル)	EM 4E6/F	電磁シールドマイクケーブル(耐燃性ポリエチレンシース)	-	
補償導線類(エコケーブル)	EM 補償導線	耐燃性ポリエチレンシース補償導線	-	
高難燃ケーブル類	600V NH-CE	600V 架橋ポリエチレン絶縁高難燃ノンハロゲンポリエチレンシースケーブル	-	
	600V NH-CE-S	600V 架橋ポリエチレン絶縁高難燃ノンハロゲンポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	-	
	600V NH-CED	600V 単心2個より(デュプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁高難燃ノンハロゲンポリエチレンシースケーブル	-	
	600V NH-CED-S	600V 単心2個より(デュプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁高難燃ノンハロゲンポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	-	
	600V NH-CET	600V 単心3個より(トリプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁高難燃ノンハロゲンポリエチレンシースケーブル	-	
	600V NH-CET-S	600V 単心3個より(トリプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁高難燃ノンハロゲンポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	-	
	600V NH-CEQ	600V 単心4個より(カドラプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁高難燃ノンハロゲンポリエチレンシースケーブル	-	
	600V NH-CEQ-S	600V 単心4個より(カドラプレックス)形架橋ポリエチレン絶縁高難燃ノンハロゲンポリエチレンシースケーブル(遮へい付)	-	
	6600V NH-CE	6600V 架橋ポリエチレン絶縁高難燃ノンハロゲンポリエチレンシースケーブル	-	
	6600V NH-CET	6600V トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁高難燃ノンハロゲンポリエチレンシースケーブル	-	
高難燃耐火ケーブル類	600V FP(NH)	600V 露出用高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル	JCS 4506	
	600V FP(NH)D	600V 単心2個より(デュプレックス)形高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル	JCS 4506(準拠)	
	600V FP(NH)T	600V 単心3個より(トリプレックス)形高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル	JCS 4506(準拠)	
	600V FP-C(NH)	600V 電線管用高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル	JCS 4506	
	6600V FP(NH)	6600V 露出用高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル	JCS 4507	
	6600V FP(NH)D	6600V 単心2個より(デュプレックス)形高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル	JCS 4507(準拠)	
	6600V FP(NH)T	6600V トリプレックス形高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル	JCS 4507(準拠)	
	6600V FP-C(NH)	6600V 電線管用高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル	JCS 4507	
高難燃耐熱電線類	HP(NH)	高難燃ノンハロゲン小勢力回路用耐熱電線	JCS 3501	
	HP(NH)-S	高難燃ノンハロゲン小勢力回路用耐熱電線(遮蔽へい付)	JCS 3501(準拠)	
無機絶縁ケーブル類	300V MI	300V 無機絶縁ケーブル	JCS 4316	
	600V MI	600V 無機絶縁ケーブル	JCS 4316	
	300V MIZV	300V 無機絶縁ビニル防食ケーブル	JCS 4316	
	600V MIZV	600V 無機絶縁ビニル防食ケーブル	JCS 4316	
	300V MIZE	300V 無機絶縁ポリエチレン防食ケーブル	JCS 4316	
	600V MIZE	600V 無機絶縁ポリエチレン防食ケーブル	JCS 4316	
光ケーブル類	HP-OP	耐熱光ケーブル	JCS 5502	
エコ光ケーブル類	ECO-OP	環境配慮形光ファイバケーブル	JCS 5505	追加
	ECO-OP/F	環境配慮形耐燃性光ファイバケーブル	JCS 5505	追加
	ECO-OP/SF	環境配慮形難燃性光ファイバケーブル	JCS 5505	追加
特殊電線・ケーブル類	600V LZ-CV	低インピーダンスケーブル	-	
	600V CX-CV	600V 中間周波用架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースルーケーブル	-	
	1500V CX-CV	1500V 中間周波用架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースルーケーブル	-	